

技術資料 (3) クリアランス・打抜力

1. パンチセット標準クリアランス

クリアランスはパンチ刃先径と、ダイ刃先径の差で表します。
 クリアランスの標準の値は、表1の通りです。
 (右表はSS400相当の場合です。)

表1

板厚(t)mm	クリアランス(両側)
0.5~1.2	0.1
1.6	0.2
2.3	0.3
3.2	0.5
4.5	0.9
6	1.2

2. 打抜力計算式・グラフ

